



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,  
Суходожемском и Богдановичском районах  
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-  
Уральский, проспект Победы, дом 97  
тел. (3439)37-09-90, E-  
mail: mail\_05@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору  
Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения № 27 "Центр  
развития ребёнка - детский сад  
«Малыш»\_Алимпиевой Татьяне Николаевне ,

Свердловская обл., Богдановичский район, г.  
Богданович, 1-ый квартал, д.17, к.А



Профилактическое мероприятие № 66240041000116356251 от 22.11.2024 г.

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 11.12.2024г.

№ 82/2024-222

При проведении обязательного профилактического визита в отношении  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 27 «Центр Развития ребёнка - детский сад  
«Малыш»

название юридического лица, индивидуального предпринимателя	623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, 1-ый квартал, д.17, к.А
юридический адрес	к.А
дата регистрации	15.11.2002
ИНН/ОГРН	6605006217 / 1026600706516
МАДОУ "Малыш" (623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, 1-ый квартал, д.17, к.А)	

рассмотрении представленных документов: Акта профилактического визита Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановичском районах № 82/2024-222 от 11.12.2024г.

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Не допускать нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке, а именно: - в овощном цехе не допускать хранение уборочного инвентаря горячего цеха; - в холодном цехе не использовать один стол для кури, рыбы и мяса.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ТР ТС 021/2011 СП 2.4.3648-20	2.5. 2.7. ст.10 п.3 пп.2 ст.14 п.1 пп.1,5 ст.14 п.4 2.4.6.1.	12.05.2024г.
2.	На пищеблоке использовать инвентарь в соответствии с маркировкой, а именно: в холодном цехе промаркировать половник без маркировки.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.2.	12.05.2024г.
3.	Осуществлять контроль за использованием и хранением дезинфицирующих средств:	СП 2.4.3648-20	2.9.5. 2.11.6.	12.05.2024г.



	1) на пищеблоке и в группах обеспечить применением дезинфицирующих средств в соответствии с расчетом; 2) дезинфицирующие средства хранить в упаковке производителя. 3) не допускать деление таблеток дезинфицирующих средств	СанПиН 2.3/2.4.3590-20  СанПиН 3.3686-21	4.5.  126	
4.	Устранить дефекты отделки теневого навеса на территории групповых площадок	СП 2.4.3648-20	3.1.2	12.05.2024г.
5.	Устранить дефекты асфальтового покрытия при входе в здание.	СП 2.4.3648-20	2.2.4	12.05.2024г.
6.	Использовать в помещениях ДОУ мебель, имеющую покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Заменить (либо устранить дефекты): - во всех группах в раздевалке детские шкафчики с дефектами отделки; - в группе «Карапузики» детская мебель (тумба для игрушек, стол, стулья) с дефектами отделки.	СП 2.4.3648-20	2.4.9	12.05.2024г.
7.	В группе «Карапузики» обеспечить учет отработанного времени бактерицидной лампы.	СанПиН 2.4.3648-20	3.1.3	12.05.2024г.
8.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к обработке оборудования и инвентаря на пищеблоке, а именно:  Разобраться в причинах несоответствия пробы воды питьевой (распределительная сеть) из крана ХВС на пищеблоке по показателю Жесткость. Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах информацию по принятым мерам и данные о проведении производственного лабораторного контроля (после принятых мер) пробы воды питьевой (распределительная сеть) из крана ХВС на пищеблоке по показателю Жесткость.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20  СанПиН 1.2.3685-21	2.10  таб.3.3таб.3.5	12.05.2024г.
9.	Не допускать до работы персонал, не соответствующий требованиям к вакцинации. Организовать вакцинацию персонала от шигеллеза (дизентерии Зонне): - В.Е.А. воспитатель (ЛМК № 40194468) - В.О.Ю. воспитатель (ЛМК № 30941709) - Б.Н.И. воспитатель (ЛМК № 30941709) - К.Е.В. воспитатель (ЛМК № 38895292)	СП 2.4.3648-20  СанПиН 3.3686-21	1.5  64	12.05.2024г.
10.	Обеспечить проведение производственного контроля в соответствии с утвержденной Программой производственного контроля на 2022-2025гг. МАДОУ № 27 «Центр развития ребенка – детский сад «Малыш», в том числе проводить лабораторные исследования по параметрам: - контроль проводимой витаминизации блюд 2 раза в год. - исследование калорийности пищевого рациона 1 раза в год. - исследование пищевой продукции на нитраты и фальсификат не реже 2 раз в год. - бактериальная обсемененность воздушной среды в процедурном кабинете медицинского блока: БГКП, золотистый стафилококк, синегнойная палочка не реже 2 раз в год.	СП 2.4.3648-20  СанПиН 3.3686-21	1.8.  11	12.05.2024г.
11.	Обеспечить проведение плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, не менее 2 раз в месяц.	СанПиН 3.3686-21	98 101	12.05.2024г.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 13.05.2025г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания
2. фотоматериалы

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».



Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 27 "Центр Развития ребёнка - детский сад "Малыш"

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в  
городе Каменск-Уральский, Каменском районе,  
Сухоложском и Богдановичском районах

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность  
должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

Углова Ирина Сергеевна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 82/2024-222 направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица - Администрация городского округа Богданович (623530, Свердловская область, р-н Богдановичский, г. Богданович, ул. Советская, д.3)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890938

Владелец Алимбиева Татьяна Николаевна

Действителен с 16.05.2024 по 16.05.2025